

OK
Palmers
(Letreros)

Gobierno de la República Dominicana
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

Causante

DC. 22-1227
11 de enero 2022

A : José Ramón Cerda
Director Administrativo

Vía Miguel Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

Asunto : **Solicitud de adquisición letreros interiores y exteriores Torre MICM.**

Distinguido Sr. Cerda:

Cordialmente, solicito que interponga de sus buenos oficios, con el fin de **autorizar la adquisición, desinstalación e instalación de los letreros interiores y exteriores con el logo institucional de la Torre MICM.**

MEDIDAS LETRERO SUPERIOR, FRENTE:

- Cúpula: 116" x 108" Total general: 504" x 108" MICM: 348" x 84"

ESPECIFICACIONES:

- Logo de cúpula encajonado con laterales de aluminio calibre 80 con terminación automotriz. Cara frontal en White Lexan 3/16" caracterizado con vinil adhesivo azul conforme a Pantone 654 C. Orillas con brackets y trim cap de 2". Iluminación con luces LED, garantizadas por 3 años mínimo.
- Letras encajonadas de una sola pieza, confeccionadas con laterales de aluminio calibre 80 con terminación automotriz. Cara frontal en White Lexan 3/16" caracterizado con vinil adhesivo azul conforme a Pantone 654 C. Orillas con brackets y trim cap de 2". Iluminación con luces LED, garantizadas por 3 años mínimo.
- Base de anclaje y soporte de tubos con galvanizados cuadrados 3 x 3", tratados con terminación automotriz y anticorrosivo. Anclados en estructura de viga existente en techo superior de Torre MICM piso 10 con unión y fijación inferior al ras del piso.

MEDIDAS LETRERO ENTRADA PEATONAL:

-Total caja: 84" x 55" Cúpula: 17" x 16" Logo: 74.5" x 43.8"

ESPECIFICACIONES:

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Recibido *Dado Fuentes*
Fecha *12/1/2022 3:28*

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
RECIBIDO *Frinette Rosa*
FECHA *11/1/22* HORA *10:41*
Santo Domingo, República Dominicana

4/01/22

*Visto
13/01/2022*

- Caja de luz de 4" de profundidad, laterales color blanco con aluminio calibre 60 y terminación automotriz. Frente en acrílico blanco no translúcido, con módulos LED de alta intensidad, con letras en relieve troqueladas en acrílico de color de 8 mm.

MEDIDAS LETRERO SUPERIOR, CARA OESTE

-Cúpula: 116" x 108" Total general: 504" x 108" MICM: 348" x 84" Letra M (referencia): 108" x 84"

ESPECIFICACIONES

- Logo de cúpula encajonado con laterales de aluminio calibre 80 con terminación automotriz. Cara frontal en White Lexan 3/16" caracterizado con vinil adhesivo azul conforme a Pantone 654 C. Orillas con brackets y trim cap de 2". Iluminación con luces LED, garantizadas por 3 años mínimo.
- Letras encajonadas de una sola pieza, confeccionadas con laterales de aluminio calibre 80 con terminación automotriz. Cara frontal en White Lexan 3/16" caracterizado con vinil adhesivo azul conforme a Pantone 654 C. Orillas con brackets y trim cap de 2". Iluminación con luces LED, garantizadas por 3 años mínimo.
- Base de anclaje y soporte de tubos con galvanizados cuadrados 3 x 3", tratados con terminación automotriz y anticorrosivo. Anclados en estructura de viga existente en techo superior de Torre MICM piso 10 con unión y fijación inferior al ras del piso.

MEDIDAS LETRERO SUPERIOR, CARA ESTE

Cúpula: 116" x 108" Total general: 504" x 108" MICM: 348" x 84" Letra M (referencia): 108" x 84"

ESPECIFICACIONES

- Logo de cúpula encajonado con laterales de aluminio calibre 80 con terminación automotriz. Cara frontal en White Lexan 3/16" caracterizado con vinil adhesivo azul conforme a Pantone 654 C. Orillas con brackets y trim cap de 2". Iluminación con luces LED, garantizadas por 3 años mínimo.
- Letras encajonadas de una sola pieza, confeccionadas con laterales de aluminio calibre 80 con terminación automotriz. Cara frontal en White Lexan 3/16" caracterizado con vinil adhesivo azul conforme a Pantone 654 C. Orillas con brackets y trim cap de 2". Iluminación con luces LED, garantizadas por 3 años mínimo.
- Base de anclaje y soporte de tubos con galvanizados cuadrados 3 x 3", tratados con terminación automotriz y anticorrosivo. Anclados en estructura de viga existente en techo superior de Torre MICM piso 10 con unión y fijación inferior al ras del piso.

MEDIDAS LETRERO ENTRADA VEHÍCULAR POSTERIOR

Total caja: 100" x 65.5" Logo: 88.75" x 52" Letra D azul: 4" ancho aprox.

ESPECIFICACIONES

- Caja de luz de 4" de profundidad, laterales color blanco con aluminio calibre 60 y terminación automotriz. Frente en acrílico blanco no translúcido, con módulos LED de alta intensidad, con letras en relieve troqueladas en acrílico de color de 8 mm.

SEÑALÉTICA - MEDIDAS LETREROS

Grandes: 11.75 x 3.75 pulgadas Mediano: 9 x 4 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Rotulación de placa de ACM existente con vinil impreso full color y recubrimiento con vinil de protección sin brillo.

Cantidad: 195 grandes 77 medianos.

NOTAS GENERALES: Todas las medidas deben ser rectificadas por el oferente seleccionado, antes del proceso de elaboración de letreros finales. Las propuestas económicas deben incluir desmontado de letreros actuales e instalación de los nuevos. El oferente elegido debe presentar muestra de los materiales descritos y de trabajos anteriores con detalles técnicos similares. El suplidor debe ofrecer garantía del trabajo de al menos 3 años como mínimo.

Agradeciendo de manera anticipada su colaboración,

Muy atentamente,



Ana Rossina Troncoso
Directora de Comunicaciones
ART/vs

