GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Dirección General Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE
MICM-DAF-CM-2021-0046

Fecha de emisión: 14/7/2021

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MICM-2021-00287**

Descripción: **Adquisición de productos químicos para ser utilizados en el equipo de tratamiento que suple el agua de las torres de enfriamiento en la Torre MICM.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Productos Quimicos Industriales PQI, SAS**

RNC: **101035722**

Nombre comercial: **Productos Quimicos Industriales PQI, SAS**

Domicilio comercial: **Central, 11113 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-9990**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **872,284.32**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
JOSÉ RAMÓN CERDA PICHARDO Director Administrativo	ANYELA LEDESMA ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Dirección General Contrataciones Públicas

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	47101610	Dispersante químico para torre de enfriamiento.	250.00	GAL	1,440.32	360,080.00		64,814.40	0.00	424,894.40
2	47101601	Algicida para torre de enfriamiento.	200.00	GAL	1,895.72	379,144.00		68,245.92	0.00	447,389.92

Subtotal RD$	**739,224.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	133,060.32
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**872,284.32**

Observaciones: ITEM 1 - 250 Galones Dispersante Químico para Torre de Enfriamiento:

Uso: Agente utilizado en sistemas de agua de enfriamiento de condensadores evaporativos y torres, operando con aguas y condiciones difíciles que arrojan un alto Índice de saturación de Langelier (ISL). / Especificaciones deseadas: Debe operar en condiciones extremas, manteniendo las superficies de intercambio libre de depósitos, reduciendo el agua de reposición, y protegiendo contra la corrosión a metales ferrosos y no ferrosos. / Excelente dispersión en condiciones extremas. / Altos ciclos de concentración que permitan ahorro de agua. / Minimizar la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos. / Tratamiento completo de un solo tambor. / Compatible con microbicidas oxidantes y no oxidantes. / Tratamiento que no afecte el PH del sistema, evitando la neutralización de la purga. / Baja toxicidad para peces y otros organismos acuáticos. / No contenga cromo.

Datos del Producto: Apariencia: Líquido claro color amarillo. Punto de inflamación: Ninguno. PH: 4.2 +- 0.2. Densidad: 8.59 Lbs. /Gal. (1.03 Kg./L).

ITEM 2 - 200 Galones Alguicida para torre de enfriamiento: Uso: Microbiocida biodegradable, no oxidante, diseñado para el control de bacterias, hongos y algas en las torres de enfriamiento. Limita la degradación que causan las bacterias y hongos a las emulsiones usadas en trabajos de maquinado de metales.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — JOSÉ RAMÓN CERDA PICHARDO — Director Administrativo — Santo Domingo, Rep. Dom.

ANYELA LEDESMA
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Dirección General Contrataciones Públicas

Especificaciones deseadas: Amplio espectro de actividad microbiológica. / Evitar el deterioro de la madera en las torres. / No afectar las emulsiones. / Compatible con tratamientos de agua.

Datos del Producto: Apariencia: Líquido translúcido. Punto de inflamación: Ninguno. Olor: Ninguno. PH: 3.0 +- 0.2. Densidad: 8.45 las. /Gal. (1.01 Kg. /L)

Plan de entrega				
Ítem	**Descripción**	**Dirección de entrega**	**Cantidad requerida**	**Fecha necesidad**
2	Algicida para torre de enfriamiento.	Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	28/7/2021 10:00:00 a.m.
1	Dispersante químico para torre de enfriamiento.	Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	28/7/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

ANYELA LEDESMA
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre y Apellido